

TERRALIFE® - SOLARIGOL TR

Profiel

Biologische bodemverbetering door specifieke plantensoorten als Deeptill TR rammenas, vlas en vlinderbloemigen. Deze soorten zijn door hun wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit. Verder produceren ze stikstof en stimuleren bodembacteriën. Geschikt vóór de aardappelteelt.


- De andere plantensoorten in het mengsel dienen voor een snelle bedekking en intensieve doorworteling
- Naast een goede beworteling ook een flinke bovengrondse biomassa
- Vlinderbloemigen zorgen voor stikstof-productie, goede humusopbouw en mineralenbinding. Wikken stimuleren bovendien anti-pathogene bodembacteriën. Vlas verbetert de beschikbaarheid van silic
- Past o.a. vóór aardappelteelt maar ook als akkerrand

Samenstelling

43%	vlinderbloemigen
14%	kruisbloemigen
	vlas , Japanse haver, niger, zomerwikke, Alexandrijnse klaver, bladrammenas Deeptill TR, deder, erwten, Perzische klaver

Zaaiadvies

Zaaihoeveelheid	30 - 40 kg/ha
Zaaitijdstip	midden juli tot eind augustus



De hier vermelde ras informatie en adviezen zijn gebaseerd op kennis en inzicht, maar zonder garantie op volledigheid en juistheid. We kunnen niet garanderen dat de beschreven eigenschappen in de landbouwpraktijk in ieder geval kunnen worden herhaald. Alle informatie dient als keuzehulp. Mengselsamenstellingen kunnen veranderen als individuele rassen niet beschikbaar zijn. Vanaf 03/2026 wijzigingen voorbehouden.